

Zomerganzen telling Drenthe 2025

Vincent de Boer



Colofon

© Sovon Vogelonderzoek Nederland 2025

Citeren als: De Boer V. 2025. Zomerganzentelling Drenthe 2025. Sovon-rapport 2025/103. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

Foto's: Vincent de Boer

ISSN-nr: 2212 5027

Sovon Vogelonderzoek Nederland
Toernooiveld 1
6525 ED Nijmegen

E-mail: info@sovon.nl

Website: www.sovon.nl

Type informatie	Omschrijving/status	Datum
Versie	Concept 1	1-10-25
Inhoudelijke toets	Kees Koffijberg	14-10-25
Vrijgave na conceptversie	Vincent de Boer	30-10-25
Vrijgave na definitieve versie	Kees Koffijberg	9-12-25

Dit rapport is samengesteld in opdracht van Provincie Drenthe

provincie  **Drenthe**

Inhoud

Samenvatting	4
Dankwoord	5
1 Inleiding.....	6
2 Werkwijze	7
2.1 Beschrijving van de tellingen	7
2.2 Telgebieden en volledigheid	7
2.3 Gegevensbewerking	8
3 Resultaten	9
3.1 Algemene resultaten	9
3.2 Bespreking per soort	9
3.2.1 Grauwe Gans	9
3.2.2 Grote Canadese Gans	10
3.2.3 Brandgans	10
3.2.4 Soepgans	10
3.2.5 Nijlgans	11
3.2.6 Overige ganzensoorten	11
3.3 Vergelijking steekproefgebieden met de vorige tellingen (2013-2024)	12
Literatuur	15
Bijlage 1 Soortkaarten 2025	16
Bijlage 2 Aantallen per steekproefgebied in 2015-2025	19

Samenvatting

Sinds 2013 voeren medewerkers van Sovon Vogelonderzoek Nederland in opdracht van de Provincie Drenthe zomerganstellingen uit in Drenthe. Afwisselend worden integrale tellingen van de hele provincie (2013, 2018, 2021, 2024) en tellingen in een steekproef van belangrijke ganzengebieden (2014-2017, 2019-2020, 2022-23 en 2025) gedaan. De telling in 2025 was een steekproeftelling. Deze steekproefgebieden zijn bedoeld om de jaarlijkse verandering in aantallen te volgen. Beide type tellingen hebben tot doel het provinciale ganzenbeleid van informatie te voorzien over soorten, aantallen en verspreiding van ganzen in de provincie Drenthe in de zomer.

De telling vond plaats op donderdag 17 juli 2025, door zes Sovon-medewerkers. Methodiek en uitvoering waren vergelijkbaar met eerdere jaren en volgt de gestandaardiseerde systematiek zoals beschreven in de handleiding voor de watervogeltellingen die Sovon coördineert. Alle gegevens werden direct in het veld ingevoerd via de app Avimap en werden daarbij gevalideerd met behulp van eerdere tellingen (ongewone soorten en aantallen, eventuele invoerfouten). Vrijwel de gehele telling vond plaats door met de auto de telgebieden integraal te doorkruisen. In minder toegankelijke gebieden werd gebruik gemaakt van een fiets of werden te voet insteken gemaakt. De volledigheid van de telling binnen de telgebieden was zeer goed. Er waren geen problemen met onbereikbare gebiedsdelen. De telling werd uitgevoerd onder goede weersomstandigheden. Tellingen in de grensgebieden met de provincie Groningen (waar eveneens een professionele ganzentelling werd uitgevoerd) werden afgestemd met de daar actieve tellers.

In totaal werden tijdens de tellingen in de steekproefgebieden in Drenthe op 17 juli 2025 9.432 ganzen geteld. De Grauwe Gans was met 7.632 individuen de talrijkste soort (81%). Ook talrijk waren Nijlganzen (1.306) gevolgd door Brandganzen (277), Grote Canadese Ganzen (136) en Soepganzen (73). Daarnaast werden kleinere aantallen van andere soorten geteld: Kolgans (4), Toendrarietgans (3) en hybride Canadese x Grauwe Gans (1).

Het totale aantal zomerganzen in de Drentse steekproefgebieden was groter dan bij alle eerdere tellingen sinds de start in 2013; Grauwe Gans en Nijlgans kenden voor het tweede jaar op rij recordaantallen.

Dankwoord

De provincie Drenthe is in juli 2025 bezocht door zes medewerkers van Sovon Vogelonderzoek Nederland (hierna Sovon), alleen waren eerder betrokken bij zomerganzen tellingen in Noord-Nederland; Sjoerd Bresser, Symen Deuzeman, Thijs Glastra, Jeroen Nienhuis, Jelle Postma en Sjouke Scholten.

Erik van Winden (Sovon) hielp bij het samenvoegen en controleren van gegevensbestanden en de vervaardiging van de kaarten.

Kees Koffijberg van Sovon en Menno Gunst van de provincie Drenthe voorzagen een eerdere versie van dit rapport van commentaar.

1 Inleiding

Gezien de belangstelling en problematiek rond overzomerende ganzen is het belangrijk een goed beeld te hebben van de actuele aantallen en verspreiding gedurende het zomerhalfjaar pleisterende ganzen. Deze bestaan uit broedvogels (al dan niet met jongen) en niet-broedende vogels (deels ruiende vogels). Ze geven daardoor een completer beeld dan de ganzen die bij broedvogeltellingen in het voorjaar worden geregistreerd omdat bij die tellingen het contingent niet-broeders buiten beeld blijft. Om aan de informatiebehoefte te voldoen worden in de meeste provincies jaarlijks ganzentellingen in juli uitgevoerd, in sommige provincies door de Wildbeheereenheden (WBE's), in andere provincies (vooral in Noord-Nederland) door medewerkers van Sovon, in opdracht van de desbetreffende provincie. Doel van de zomertelling die Sovon in Drenthe uitvoert is om het beleid van de provincie te voeden met goede feitenkennis over soortsaamenstelling, aantallen en verspreiding. Hiervoor worden de belangrijkste gebieden in Drenthe jaarlijks geteld (steekproeven) en vindt eens per drie tot vijf jaar een integrale telling van de hele provincie plaats om inzicht in de totaal aanwezige aantallen te krijgen.

De telling in 2025 in de provincie was alweer de 13e in een reeks tellingen die Sovon voor de provincie Drenthe uitvoert en betrof een steekproeftelling in vooraf aangewezen telgebieden, die ook steeds in eerdere jaren werden geteld en op die manier een vergelijkbare gegevensreeks opleveren. Vanaf 2014 is niet jaarlijks heel Drenthe bezocht, maar zijn 29 vooraf door de provincie geselecteerde steekproefgebieden geteld. Deze gebieden zijn het uitgangspunt voor het bepalen van aantalstrends.

In dit rapport wordt verslag gedaan van de resultaten van de telling in Drenthe in juli 2025. De aantallen worden vergeleken met de aantallen in juli 2013-2024 (integrale tellingen in 2013, 2018, 2021 en 2024, steekproefgebieden in 2014-2017 en 2019-2020, 2022-2023; de Boer 2014-2023 in serie, de Boer & Koffijberg 2024). Naast het rapport is aan de opdrachtgever een GIS-bestand geleverd waarin alle getelde ganzen met de exacte locatie zijn opgenomen.

De telling vond plaats op donderdag 17 juli 2025. Deze datum wijkt iets af van de landelijke zomerganzentelling uitgevoerd door terreinbeheerders en WBE's op zaterdag 19 juli. De keuze voor de teldatum hing net als in eerdere jaren samen met de zomerganzentelling in de provincie Groningen (eveneens door Sovon uitgevoerd), zodat belangrijke grensgebieden zoals Leekstermeer/Onlanden en het hele Zuidlaardermeergebied op één dag geteld konden worden. Daarbij bleek het logistiek het handigst om op donderdag 17 juli 2025 te tellen (met 18 juli als alternatieve optie bij slecht weer).

2 Werkwijze

2.1 Beschrijving van de tellingen


De 29 geselecteerde telgebieden zijn in 2025, net als in eerdere jaren weer op één dag volledig geteld door zes tellers.

De in eerdere jaren gevolgde werkwijze voorziet in het monitoren van de aantalsontwikkeling van de in juli aanwezige ganzen in de provincie. Het uitgangspunt van de selectie van gebieden in 2014 was het realiseren van een representatieve steekproef die een voldoende groot deel van de overzomerende ganzenpopulaties in Drenthe omvat en een goede spreiding over de provincie kent. De telgebieden omvatten naast natuurgebieden, rivierdalen, zandafgravingen en recreatiegebieden, ook landbouwgebied en delen van het stedelijk gebied (figuur 1). Bij de laatste integrale telling in 2024 herbergden de steekproefgebieden 55% van alle Drentse ganzen (de Boer 2024).

2.2 Telgebieden en volledigheid

Omdat de tellingen overdag plaatsvonden (zie paragraaf 2.1) zijn, net als in voorgaande jaren, vrijwel geen ganzen op landbouwgronden ver van water aangetroffen.

Tijdens de telling waren vrijwel alle Brandganzen en Grote Canadese Ganzen (en vermoedelijk ook een belangrijk deel van de Nijlganzen) in de vleugelrui. Aangenomen mag worden dat er geen grote verplaatsingen van deze soorten zijn geweest tijdens de telperiode. Dubbeltelling of onderschatting door verplaatsingen is voor deze twee soorten daarom uitgesloten. Grauwe Ganzen ruien vroeger in het jaar en ze kunnen in juli weer vliegen. Toch hebben de groepen in juli over het algemeen een kleine actieradius en zijn vrij plaatstrouw aan specifieke rustgebieden. Grotere verplaatsingen worden vaak pas eind juli vastgesteld, samenvallend met de start van de graanoogst, zo bleek eerder uit bewegingen van geringde en gezenderde vogels. Uitwisseling tussen verschillende telgebieden werd tijdens de telling niet vastgesteld. Het grootste deel van de Nijlganzen concentreerde zich in juli op gezamenlijke ruiplaatsen, een beeld dat wordt bevestigd door de julitellingen in Drenthe vanaf 2014.



Figuur 1. Ligging vaste steekproefgebieden (36.050 hectare) en 14 regio's ganzentelling Drenthe juli 2025.

2.3 Gegevensbewerking

Uitgangspunt voor de gegevensbewerking vormden de locaties van de waargenomen groepen ganzen (bestaande uit x en y-coördinaten, soort, aantal, datum en eventuele opmerkingen). Deze zijn ingevoerd in Avimap en vervolgens via een upload vanaf een tablet of smartphone in de watervogeldatabase van Sovon geladen. Daar waar telgebieden van verschillende tellers aan elkaar grenzen is tijdens de telling telefonisch contact geweest om telresultaten af te stemmen. Iedere teller heeft uitsluitend ganzen binnen de grenzen van zijn eigen telgebied geteld. Bij een upload van nieuwe gegevens vindt een automatische controle op ongewone soorten en aantallen plaats op grond van uit eerdere jaren beschikbare telgegevens in de watervogeldatabase. Op die manier worden ongewone soorten of aantallen (en eventuele invoerfouten) extra gecontroleerd. Na een handmatige controle van het uiteindelijke stippenbestand is een definitief GIS-bestand vervaardigd voor verdere bewerkingen voor dit rapport.

3 Resultaten

3.1 Algemene resultaten

In totaal werden tijdens de tellingen in 29 steekproefgebieden in Drenthe op 17 juli 2025 9.432 ganzen geteld. Grauwe Gans was met 7.632 individuen de talrijkste soort, goed voor bijna 81% van de getelde aantallen. Ook talrijk waren Nijlganzen (1.306) en Brandganzen (277). In de telgebieden DR2280 Smilde en DR5460 Schoonebekerveld werden geen ganzen waargenomen op 17 juli 2025. In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de getelde aantallen per soort in 2025. Bijlage 1 geeft per soort de verspreiding in kaartbeelden weer.

Tabel 1. Aantal getelde ganzen per soort in steekproefgebieden op 17 juli 2025 in Drenthe

Soort	2025
Kolgans	4
Toendrarietgans	2
Grauwe Gans	7.632
Soepgans	73
Grote Canadese Gans	136
Brandgans	277
Nijlgans	1.306
Hybride Canadese x Grauwe Gans	1
Totaal alle soorten	9.432

3.2 Bespreking per soort

Hieronder worden de in 2025 getelde soorten en aantallen besproken. In paragraaf 3.3 wordt een vergelijking van de 29 steekproefgebieden gemaakt aan de hand van de gegevens van de provinciale tellingen vanaf 2014.

3.2.1 Grauwe Gans

De Drentse aantallen in de steekproefgebieden bedroegen in 2025 7.632 vogels in 25 van de 29 telgebieden. Hiermee was de Grauwe Gans de talrijkste ganzensoort in de provincie met de meest ruime verspreiding. Dit past geheel in het beeld van alle voorgaande julitellingen.

De grootste aantallen bevonden zich in DR5110 De Groeve – Annen (aangrenzend aan Zuidlaardermeergebied in Groningen), waar ruim de helft van het aantal getelde Grauwe Ganzen verbleef (tabel 2). Er werden 1.015 Grauwe Ganzen op leeftijd gebracht, daarvan was 22,2% juveniel.

Tabel 2. De tien telgebieden met de hoogste aantallen Grauwe Ganzen op 17 juli 2025

Telgebied	Aantal
DR5110 De Groeve – Annen	4.066
DR5240 Exloosche Landen	507
DR2240 Hijkerveld (Diependal)	384
DR5450 Bargerveen	280
DR2381 Zandgat Ellertshaar	278
GR3531 Midlaren – De Groeve	273

DR1130 Polder Matsloot - Roderwolde	255
DR1160 Polder Peizer- en Eeldermade	252
DR3270 Wapserveense- en Vledder Aa	208
DR1150 Peizerdiep e.o.	184

3.2.2 Grote Canadese Gans

De Drentse aantallen in de steekproefgebieden bedroegen in 2025 136 vogels in tien van de 29 telgebieden. De grootste groep was aanwezig in DR2381 Zandgat Ellertshaar, elders betrof het minder dan twintig Grote Canadese Ganzen per telgebied. De aantallen Grote Canadese Ganzen lijken stabiel te blijven na een piek van 300+ in 2014-2016 (maximum 412 in 2015). De aantallen schommelen sindsdien zonder een duidelijke trend (zie paragraaf 3.3). Er werden 67 Grote Canadese Ganzen op leeftijd gebracht, daarvan was 43% juveniel. Deze steekproef is echter veel te klein om zinnige uitspraken over te doen.

Tabel 3. De vijf telgebieden met de hoogste aantallen Grote Canadese Ganzen op 17 juli 2025

Telgebied	Aantal
DR2381 Zandgat Ellertshaar	53
DR1550 noordwest van Zuidlaren	18
DR1362 vijver Vries	17
DR3340 Brunstinger- en Westerse Veld	16
DR5450 Bargerveen	12

3.2.3 Brandgans

De Drentse aantallen in de steekproefgebieden bedroegen in 2025 277 vogels in vier van de 29 telgebieden. Jaarlijks is het aantal locaties met Brandganzen beperkt tot een handvol, dat was ook in 2025 weer het geval. Het grootste aantal was aanwezig in DR5110 De Groeve – Annen (123), gevolgd door bekende vijver in Vries (telgebied DR1362, 67 individuen). Tot slot waren groepen aanwezig in GR3531 Midlaren – De Groeve (50) en DR1550 noordwest van Zuidlaren (37).

De 277 getelde Brandganzen zijn het hoogste aantal sinds de piek in 2021 (355 individuen) (zie ook paragraaf 3.3). Op een steekproef van 100 vogels werd in 2025 slechts één juveniel vastgesteld. Sinds het toevoegen van de vijver in Vries aan de steekproef in 2018 fluctueert het aantal Brandganzen tussen de 132 en 355 zonder duidelijke trend.

Tabel 4. Alle telgebieden met Brandganzen op 17 juli 2025

Telgebied	Aantal
DR5110 De Groeve – Annen	123
DR1362 vijver Vries	67
GR3531 Midlaren – De Groeve	50
DR1550 noordwest van Zuidlaren	37

3.2.4 Soepgans

De Drentse aantallen in de steekproefgebieden bedroegen in 2025 73 vogels in tien van de 29 telgebieden. De top vijf gebieden staan in tabel 5. De grootste concentratie bevond zich in telgebied DR4271 Kleine Rietplas waar 33 individuen werden geteld. Het enige andere telgebied met meer dan tien Soepgans was DR1130 Polder Matsloot – Roderwolde waar er

16 werden geteld. Naast de gebieden in tabel 5 waren in vier gebieden duo's aanwezig en in één telgebied een los individu. In 2021 werden nog maximaal 391 Soepganzen geteld in de steekproefgebieden, inmiddels bedraagt de afname ruim 80%. Tijdens de integrale telling in 2024 bleek dat op veel plekken de groepen Soepganzen ook daadwerkelijk zijn verdwenen.

Tabel 5. De vijf telgebieden met de hoogste aantallen Soepganzen op 17 juli 2025

Telgebied	Aantal
DR4271 Kleine Rietplas	33
DR1130 Polder Matsloot-Roderwolde	16
DR1540 Willemskanaal - spoorlijn	6
DR5110 De Groeve – Annen	5
DR5140 Anner Groenlanden - Eexterzandvoort	4

3.2.5 Nijlgans

De Drentse aantallen in de steekproefgebieden bedroegen in 2025 1.306 vogels in 17 van de 29 telgebieden. In zes telgebieden zaten enkele tientallen vogels (tabel 6), dit zijn allemaal gebieden die als ruiplek worden gebruikt. In de overige elf telgebieden zaten telkens minder dan 16 Nijlganzen. Ruim 60% van de getelde Nijlganzen verbleef in telgebied DR2381 Zandgat Ellertshaar, waar een grote concentratie ruiers aanwezig is. De zandplas aan de noordzijde van DR5450 Bargerveen herbergt ook een ruiconcentratie, net als DR4272 Grote Rietplas.

Tabel 6. De zes telgebieden met de hoogste aantallen Nijlganzen op 17 juli 2025

Telgebied	Aantal
DR2381 Zandgat Ellertshaar	797
DR5450 Bargerveen	163
DR4272 Grote Rietplas	141
DR1550 noordwest van Zuidlaren	50
DR1540 Willemskanaal - spoorlijn	45
DR5110 De Groeve - Annen	41

3.2.6 Overige ganzensoorten

Behalve de vijf hiervoor besproken algemene soorten, werden nog Kolganzen, Toendrarietganzen en de hybride Canadese x Grauwe Gans in zeer kleine aantallen vastgesteld.

Er werden vier Kolganzen geteld, een gemiddeld aantal voor deze telling in Drenthe. Een duo werden waargenomen tussen de grote aantallen Grauwe Ganzen in DR5110 Groeve – Annen. Tussen de Brandganzen in DR1362 Vijver Vries was ook een Kolgans aanwezig, net als tussen de Soepganzen in DR4271 Kleine Rietplas.

Sinds 2021 worden er regelmatig Toendrarietganzen waargenomen tijdens deze telling, het is aannemelijk dat dit deels dezelfde vogels zijn die blijven overzomereren. Dit jaar werden er drie geteld, een nieuw maximum. Er was weer een duo aanwezig in DR2381 Zandgat Ellertshaar en een losse vogel tussen de grote aantallen Grauwe Ganzen in DR5110 Groeve – Annen.

Deze enige hybride Canadese x Grauwe Gans werd waargenomen in telgebied DR1120 Leekstermeer.

3.3 Vergelijking steekproefgebieden met de vorige tellingen (2013-2024)

In 2025 werd in de steekproefgebieden het hoogste aantal ganzen (9.432 individuen) geteld sinds de start van de tellingen in 2013. Het aantal was 3% hoger dan het vorige maximum in 2024 (9.186 individuen) en volgde op een maximum in 2023. De groei komt tot stand door maxima van Grauwe Gans en Nijlgans in 2024, gevolgd door een nieuw maximum van beide soorten in 2025. Grauwe Gans liet in 2024 of 2025 maxima zien in 11 van de 14 regio's (figuur 2), met hoge aantallen in de Exloosche Landen en vooral in de regio Zuidlaren.

Voor Nijlgans geldt dat in zeven van de 14 regio's een nieuw maximum werd vastgesteld in 2024 of 2025 (zie figuur 5). Het nieuwe maximum in 2025 kwam op het conto van recordaantallen op de drie grootste ruiplaatsen die in de steekproefgebieden geteld worden; zandplas noordzijde Bargerveen, de Grote Rietplas en Zandgat Ellertshaar.


Tabel 7. Aantallen Grauwe Gans en Nijlgans binnen steekproefgebieden in 14 regio's in Drenthe in juli 2022, 2023, 2024 en 2025. Maxima aantallen 2022-2025 zijn vet gedrukt. Zie figuur 4 voor ligging van de regio's.

Regio	Grauwe Gans				Nijlgans			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1.Bargerveen	140	303	1.099	468	66	117	117	177
2.Esmeer	64	0	2	0	0	0	0	2
3.Exloosche Landen	239	74	180	507	0	7	6	6
4.Geeserveld	182	31	9	11	1	0	0	9
5.Hijkerveld	21	558	96	384	1	2	0	0
6.Meppel-oost	382	57	341	34	1	2	1	0
7.Nijeveen	7	457	756	274	9	2	15	0
8.Rietplas	93	81	10	102	61	63	69	157
9.Onlanden	354	854	952	711	20	28	16	6
10.Wapserveensche Aa	0	0	593	208	0	0	9	0
11.Westerseveld	144	195	0	39	10	16	0	3
12.Zandgat Ellertshaar	35	158	328	278	373	635	771	797
13.Zuidlaren	965	3.023	3.197	4.616	231	118	166	149
14. Vries	1	0	0	0	2	0	0	0
Totaal	2.627	5.791	7.563	7.632	775	990	1.170	1.306


In de periode 2013-2022 was de Drentse zomerganzenpopulatie dynamisch met schommelende aantallen in pieken en dalen in de aantallen in de verschillende regio's (en individuele telgebieden). In 2024 werd al geconcludeerd (de Boer en Koffijberg 2024) dat de aantallen vanaf 2023 doorgroeien, voornamelijk door een toename van de eigen Drentse broedpopulatie Grauwe Gans. Het percentage juvenielen in bedroeg 22%, net als in 2024 (31%), hoger dan het Nederlandse gemiddelde van 16% in die periode.

De toename van Nijlgans komt op het conto van de aantallen op de grote ruiplaatsen, de aantallen broedvogels en wintervogels laten een afname zien (bron). Het is aannemelijk dat in ieder geval een deel van deze ruiers uit een groter gebied komt en bestaat uit vogels zonder territorium en vroeg in het jaar mislukte broedvogels.


Van de andere, minder talrijke, soorten nam de Brandgans toe, maar Soepgans en Grote Canadese Gans lieten een afname zien (zie paragraaf 3.2 en figuur 2 t/m 5).




Figuur 2. Trend julitelling Grauwe Gans in Drenthe in 2009-2025. Lijn aantallen in steekproefgebieden, staaf aantal integrale telling.



Figuur 3. Trend julitelling Grote Canadese Gans in Drenthe in 2009-2025. Lijn aantallen in steekproefgebieden, staaf aantal integrale telling.



Figuur 4. Trend julitelling Brandgans in Drenthe in 2009-2025. Lijn aantallen in steekproefgebieden, staaf aantal integrale telling.



Figuur 5. Trend julitelling Nijlgans in Drenthe in 2009-2025. Lijn aantallen in steekproefgebieden, staaf aantal integrale telling.

Literatuur

De Boer V. 2014. Zomerganzen in Drenthe in 2014. Sovon-rapport 2014/46. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

De Boer V. 2015. Zomerganzen in Drenthe in 2015. Sovon-rapport 2015/36. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

De Boer V. 2016. Zomerganzen in Drenthe in 2016. Sovon-rapport 2016/40. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

De Boer V. 2018. Zomerganzen in Drenthe in 2018. Sovon-rapport 2018/47. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

De Boer V. 2019. Zomerganzen in Drenthe in 2019. Sovon-rapport 2019/64. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

De Boer V. 2020. Zomerganzen in Drenthe in 2020. Sovon-rapport 2020/66. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

De Boer V. 2021. Zomerganzen in Drenthe in 2021. Sovon-rapport 2021/77. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.



De Boer V. 2024. Zomerganzen in Drenthe in 2024. Sovon-rapport 2024/70. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.



Hornman M., Koffijberg K. & Louwe Kooijmans J. 2023. Handleiding Sovon Watervogel- en Slaapplaatsmonitoring. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.


Koffijberg K. & de Boer V. 2024. Zomerganzen in de provincie Groningen in 2022 en 2023 en trends sinds 2015. Sovon-rapport 2024/39. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

Landelijke technische werkgroep zomertelling ganzen 2012. Protocol zomerganzentelling.

Bijlage 1 Soortkaarten 2025







Bijlage 2 Aantallen per steekproefgebied in 2015-2025

Telegebied	Euring	Soort	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
DR1120	1610	Grauwe Gans	0	0	0	0	0	0	33	6	3	5	20
DR1120	1619	Soepgans	24	37	0	43	27	0	34	0	0	0	2
DR1120	1620	Indische Gans	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
DR1120	1661	Grote Canadese Gans	2	0	0	0	8	0	0	0	27	54	0
DR1120	1700	Nijlgans	8	8	8	7	6	0	4	0	0	0	1
DR1120	30004	Hybr. Canadese x Grauwe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
DR1130	1590	Kolgans	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
DR1130	1610	Grauwe Gans	59	154	189	484	265	454	251	8	528	527	255
DR1130	1619	Soepgans	40	93	8	33	144	178	297	153	20	17	16
DR1130	1661	Grote Canadese Gans	0	7	0	0	18	66	25	0	6	1	3
DR1130	1664	Kleine Canadese Gans	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
DR1130	1670	Brandgans	0	0	0	0	0	64	186	26	0	0	0
DR1130	1700	Nijlgans	8	10	28	4	23	8	4	4	3	10	0
DR1130	1574	Toendrarietgans	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
DR1150	1610	Grauwe Gans	0	0	9	113	27	59	44	47	261	89	184
DR1150	1619	Soepgans	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
DR1150	1661	Grote Canadese Gans	0	10	5	4	12	27	7	0	38	0	5
DR1150	1700	Nijlgans	2	5	3	2	6	9	6	6	2	4	0
DR1160	1590	Kolgans	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
DR1160	1610	Grauwe Gans	296	6	142	73	114	68	115	289	49	331	252
DR1160	1619	Soepgans	15	1	0	2	0	0	0	0	1	0	0
DR1160	1661	Grote Canadese Gans	34	14	0	63	25	11	2	4	47	0	4
DR1160	1670	Brandgans	0	0	24	5	10	0	0	0	0	0	0
DR1160	1700	Nijlgans	40	8	24	7	0	4	2	10	23	2	5
DR1362	1590	Kolgans	ng	ng	ng	1	2	1	0	1	0	0	1
DR1362	1600	Grauwe Gans	ng	ng	ng	0	0	0	2	1	0	0	0
DR1362	1661	Grote Canadese Gans	ng	ng	ng	15	5	5	4	2	0	0	17
DR1362	1670	Brandgans	ng	ng	ng	81	68	104	136	97	84	68	67
DR1362	1700	Nijlgans	ng	ng	ng	0	2	0	2	2	0	0	0
DR1430	1610	Grauwe Gans	0	5	2	94	23	0	32	64	0	2	0
DR1430	1700	Nijlgans	0	0	4	11	4	0	0	0	0	0	2
DR1540	1590	Kolgans	0	1	0	2	2	0	0	0	3	2	0
DR1540	1610	Grauwe Gans	4	0	0	27	0	0	87	28	29	146	91
DR1540	1619	Soepgans	109	103	79	78	45	0	0	14	47	51	6
DR1540	1661	Grote Canadese Gans	0	0	0	0	0	0	5	0	10	14	0
DR1540	1670	Brandgans	0	0	0	0	0	0	6	0	8	0	0
DR1540	1700	Nijlgans	290	309	104	153	143	195	97	125	26	79	45
DR1540	30004	Hybr. Canadese x Grauwe	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DR1550	1610	Grauwe Gans	0	0	0	0	0	0	7	0	21	16	7
DR1550	1619	Soepgans	0	4	3	2	1	0	0	0	0	0	0
DR1550	1661	Grote Canadese Gans	3	0	0	8	1	4	36	15	23	22	18
DR1550	1670	Brandgans	0	0	0	5	0	4	14	7	29	26	37
DR1550	1700	Nijlgans	120	30	31	79	9	37	6	100	40	41	50

Telgebied	Euring	Soort	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
DR2240	1610	Grauwe Gans	565	22	91	493	6	277	154	21	558	96	384
DR2240	1619	Soepgans	2	0	0	4	0	0	0	0	0	1	0
DR2240	1661	Grote Canadese Gans	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DR2240	1700	Nijlgans	2	10	3	12	3	8	0	1	1	0	0
DR2280	1700	Nijlgans	0	8	0	0	0	0	0	0	1	0	0
DR2381	1574	Toendrarietgans	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2
DR2381	1590	Kolgans	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
DR2381	1600	Grauwe Gans	0	0	0	0	0	0	2	35	158	328	278
DR2381	1619	Soepgans	0	0	2	1	0	0	0	0	3	3	0
DR2381	1661	Grote Canadese Gans	0	0	0	9	0	2	15	16	13	1	53
DR2381	1700	Nijlgans	74	157	160	162	105	252	411	373	635	771	797
DR3270	1610	Grauwe Gans	35	281	280	940	373	275	1231	0	149	593	208
DR3270	1661	Grote Canadese Gans	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
DR3270	1700	Nijlgans	1	10	19	11	6	2	19	0	7	23	0
DR3340	1590	Kolgans	1	2	1	0	0	0	0	2	0	0	0
DR3340	1610	Grauwe Gans	39	12	0	35	111	59	26	144	46	0	39
DR3340	1619	Soepgans	6	3	3	0	0	0	1	0	0	1	0
DR3340	1620	Indische Gans	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
DR3340	1661	Grote Canadese Gans	103	138	29	9	4	33	5	0	12	37	16
DR3340	1670	Brandgans	5	15	10	7	1	4	0	5	0	0	0
DR3340	1700	Nijlgans	335	164	177	123	65	232	69	10	9	0	3
DR3340	30006	Hybr. Brand x Canadese	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
DR3440	1610	Grauwe Gans	135	72	183	185	382	1	278	198	5	218	9
DR3440	1619	Soepgans	0	0	0	0	0	0	5	0	1	0	0
DR3440	1661	Grote Canadese Gans	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0
DR3440	1700	Nijlgans	1	7	22	6	1	0	9	0	0	0	0
DR3510	1610	Grauwe Gans	0	384	199	510	58	0	293	7	206	361	124
DR3510	1619	Soepgans	0	0	0	4	0	0	0	0	0	12	0
DR3510	1700	Nijlgans	0	6	7	7	0	0	1	0	0	0	0
DR3520	1610	Grauwe Gans	0	198	0	0	34	223	96	0	251	395	150
DR3520	1619	Soepgans	0	0	10	0	0	0	0	0	0	1	0
DR3520	1700	Nijlgans	0	4	6	7	16	0	0	9	2	15	0
DR3640	1610	Grauwe Gans	180	11	65	94	105	70	160	184	52	123	25
DR3640	1619	Soepgans	5	2	0	10	34	20	8	7	6	0	0
DR3640	1620	Indische Gans	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
DR3640	1661	Grote Canadese Gans	0	0	0	0	0	0	6	0	15	17	0
DR3640	1670	Brandgans	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
DR3640	1700	Nijlgans	2	20	17	9	24	5	0	1	2	1	0
DR3640	30004	Hybr. Canadese x Grauwe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
DR4210	1610	Grauwe Gans	71	185	380	204	567	113	20	182	31	9	11
DR4210	1619	Soepgans	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
DR4210	1661	Grote Canadese Gans	2	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
DR4210	1670	Brandgans	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
DR4210	1700	Nijlgans	41	5	24	5	7	0	1	1	0	0	9
DR4271	1590	Kolgans	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Telgebied	Euring	Soort	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
DR4271	1610	Grauwe Gans	0	3	0	0	2	3	0	0	1	4	61
DR4271	1619	Soepgans	29	36	45	45	35	33	33	31	15	8	33
DR4271	1661	Grote Canadese Gans	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
DR4271	1700	Nijlgans	0	13	11	1	13	8	1	5	0	9	16
DR4272	1610	Grauwe Gans	0	44	80	3	32	0	23	93	80	6	41
DR4272	1619	Soepgans	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0
DR4272	1661	Grote Canadese Gans	12	18	0	0	0	8	0	0	0	29	0
DR4272	1664	Kleine Canadese Gans	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DR4272	1670	Brandgans	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DR4272	1700	Nijlgans	20	133	70	106	100	96	75	56	63	46	141
DR5110	1574	Toendrarietgans	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
DR5110	1590	Kolgans	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
DR5110	1610	Grauwe Gans	50	186	209	14	878	1874	384	890	1456	1305	4066
DR5110	1619	Soepgans	0	4	0	0	7	36	0	4	7	0	5
DR5110	1661	Grote Canadese Gans	35	20	0	0	3	6	27	0	1	2	0
DR5110	1670	Brandgans	0	0	0	0	0	22	0	0	25	38	123
DR5110	1700	Nijlgans	0	10	1	5	28	13	4	1	33	10	41
DR5110	30004	Hybr. Canadese x Grauwe	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
DR5110	30006	Hybr. Brand x Canadese	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
DR5140	1610	Grauwe Gans	0	66	0	0	427	80	296	2	1278	1425	173
DR5140	1619	Soepgans	0	0	0	0	16	11	8	0	3	10	4
DR5140	1661	Grote Canadese Gans	0	0	0	0	0	25	7	0	22	0	0
DR5140	1700	Nijlgans	0	15	31	32	33	29	0	1	19	27	7
DR5240	1610	Grauwe Gans	82	167	168	210	464	488	34	239	74	180	507
DR5240	1619	Soepgans	14	16	9	0	3	2	3	3	1	8	2
DR5240	1661	Grote Canadese Gans	0	3	0	12	0	0	0	0	0	2	0
DR5240	1700	Nijlgans	9	2	3	4	37	1	3	0	7	6	6
DR5440	1610	Grauwe Gans	290	72	213	259	152	533	563	39	200	1069	171
DR5440	1619	Soepgans	5	4	4	3	0	3	2	3	4	6	0
DR5440	1661	Grote Canadese Gans	37	0	14	62	37	36	5	14	11	3	7
DR5440	1700	Nijlgans	26	0	0	0	63	118	26	32	0	50	8
DR5440	30004	Hybr. Canadese x Grauwe	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
DR5450	1610	Grauwe Gans	499	32	267	346	890	3	14	75	103	30	280
DR5450	1619	Soepgans	3	0	1	2	4	9	0	1	0	0	1
DR5450	1661	Grote Canadese Gans	73	8	25	0	0	8	0	2	0	0	12
DR5450	1700	Nijlgans	65	90	57	137	26	24	33	29	117	67	163
DR5450	30004	Hybr. Canadese x Grauwe	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
DR5460	1610	Grauwe Gans	44	50	41	138	542	0	0	3	0	0	0
DR5460	1619	Soepgans	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
DR5460	1661	Grote Canadese Gans	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
DR5460	1700	Nijlgans	25	0	0	8	2	0	0	5	0	0	0
DR5470	1610	Grauwe Gans	0	204	37	0	2	0	1	23	0	0	17
DR5470	1619	Soepgans	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DR5470	1700	Nijlgans	45	0	0	0	0	0	2	0	0	0	6
GR3431	1560	Zwaangans	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Telgebied	Euring	Soort	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GR3431	1610	Grauwe Gans	1	1	0	1	6	0	0	4	13	6	6
GR3431	1619	Soepgans	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
GR3431	1630	Sneeuwgans	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GR3431	1661	Grote Canadese Gans	99	81	13	3	0	0	0	0	0	0	0
GR3431	1670	Brandgans	169	30	5	96	53	65	9	11	0	0	0
GR3431	1700	Nijlgans	12	8	4	4	0	1	0	0	0	7	0
GR3531	1610	Grauwe Gans	128	7	14	7	17	4	69	45	239	299	273
GR3531	1619	Soepgans	17	24	18	0	0	18	0	0	2	13	2
GR3531	1620	Indische Gans	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
GR3531	1661	Grote Canadese Gans	12	0	0	1	0	0	9	26	10	0	0
GR3531	1670	Brandgans	11	0	0	26	0	0	0	24	0	0	50
GR3531	1700	Nijlgans	1	9	3	0	0	0	6	4	0	2	6
GR3531	30004	Hybr. Canadese x Grauwe	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0



Sovon Vogelonderzoek Nederland

Postbus 6521
6503 GA Nijmegen
Toernooiveld 1
6525 ED Nijmegen
024 7 410 410

info@sovon.nl
www.sovon.nl

Sovon Vogelonderzoek Nederland werkt met een ISO 9001 gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem, gecertificeerd door EIK Certificering overeenkomstig ISO 9001:2015. Dit rapport is met uiterste zorg door Sovon (en eventuele andere partijen) opgesteld. Sovon aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van gegevens van dit onderzoek.



Niets uit dit rapport mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sovon en/of opdrachtgever.